



SERAPID




RIGID CHAINS FOR HORIZONTAL MOTION
 Catalogue · Catalog · Katalog · Catalogo · Catálogo



Type 40




$p = 40$ mm 25 p/m

CH40 PS 2000





4.4 kg/m

CH40 PSR 2000




6.9 kg/m

CH40 PSC 2000





5.1 kg/m




4.8 kg/m

CH40 PSG 2000




8.1 kg/m




5 kg/m

7500 N max


C40-90




CR40-90




C40-180




CR40-180



C40-90 R180






CR40-90 R180



Type 60S




$p = 60$ mm 17 p/m

CH60 PS 2000






8.6 kg/m

CH60 PSR 2000



13.8 kg/m




CH60 PSG 2000



14.7 kg/m




9.4 kg/m

CH60 S



9.9 kg/m

CH60 SC






6.4 kg/m

11.5 kg/m

25 000 N max


CH60 SG



14.7 kg/m


10.7 kg/m

C60-90 S




31.8 kg

CR60-90 S




17 kg

C60-180 S




30.9 kg

CR60-180 S




16.6 kg

C60-90 R180 S



34.1 kg

CR60-90 R180 S






19.3 kg

Type 60D



$p = 60$ mm 17 p/m

CH60 D



16 kg/m

CH60 DC





11.6 kg/m




17 kg/m


CH60 DG



16 kg/m




16.8 kg/m




33 kg/m

37 500 N max


C60-90 D




CR60-90 D




C60-180 D




CR60-180 D



C60-90 R180 D






CR60-90 R180 D





Type 60J

$p = 60$ mm 17 p/m



CH60 J



CH60 JG




16.7 kg/m



33 kg/m


50 000 N max

C60-90 J




50 kg

CR60-90 J




30 kg

C60-180 J




49 kg

CR60-180 J




29 kg

C60-90 R180 J



55 kg

CR60-90 R180 J






35 kg

Type 90S



$p = 90$ mm 11 p/m

CH90 S




28 kg/m

CH90 SC





19.2 kg/m




31 kg/m

CH90 SG




43 kg/m




31 kg/m

80 000 N max


C90-90 S




CR90-90 S




C90-180 S




CR90-180 S



C90-90 R180 S






CR90-90 R180 S



Type 90D




$p = 90$ mm 11 p/m

CH90 D



46 kg/m




CH90 DC



36.4 kg/m

49 kg/m

CH90 DG




52 kg/m


49 kg/m

130 000 N max


C90-90 D




CR90-90 D




C90-180 D




CR90-180 D



C90-90 R180 D






CR90-90 R180 D



Type 90J




$p = 90$ mm 11 p/m

CH90 J



55 kg/m


CH90 JG



59 kg/m

54 kg/m

RIGID CHAINS FOR HORIZONTAL MOTION



1^{ère} édition – Révision B · SERAPID 09-2001

Les noms de marque et de produits cités appartiennent à leurs propriétaires. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions. Nous nous réservons le droit de modification de nos produits existants.

First Edition, Revision B · SERAPID 09-2001

Brand and product names are trademarks of their respective holders. Subject to change.

Erste Ausgabe, Revision B · SERAPID 09-2001

Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Änderungen vorbehalten.

Prima edizione revisione B · SERAPID 09-2001

Nomi e marchi sono di proprietà. Si declina ogni responsabilità in caso di errore o di omissione. Ci riserviamo il diritto di modificare i prodotti esistenti.

Primera edición, revisión B · SERAPID 09-2001

La marca y denominación de los productos están registradas. Sujetas a modificaciones.

SERAPID
PUSHING AHEAD

TORION
泰瑞恩

北京泰瑞恩商贸有限公司
Beijing Torion Trading Co., Ltd.

Tel: 13801253818 Fax: 010-84067150
www.torion.cn sales@torion.cn

